

มูมหมอปืซ

ยูนิไลฟ์... ตอบทุกปัญหาของเกษตรกร



อ้อย

คำถาม เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย เข้าไปในแปลงอ้อยแล้วพบอาการยอดเหี่ยวเป็นจำนวนมาก ลักษณะอาการแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไร ?



คำตอบ ลักษณะการทำลายแบบนี้เกิดจาก **หนอนกออ้อย** เวลาเดินลงไปแปลง จะพบว่ายอดเหี่ยวเป็นจุดๆ หากยอดเหี่ยว เกิน 5 ยอด ต่อ 10 กอ ควรพ่นเพื่อป้องกันกำจัด การเหี่ยวจะมีทั้งเหี่ยวแบบชีกใดชีกหนึ่งของกอกับเหี่ยวแห้งไปทั้งกอ ควรจะมีการดึงยอดที่เหี่ยวสีซีดๆ ก่อน เพราะนั่น คือ หนอนเพิ่งทำลายใหม่ๆ พอดึงจะเจอหนอนอยู่ที่โคน หรือบางครั้งเราอาจจะไม่เจอหนอนอยู่ที่โคน แต่อาจจะอยู่ที่กออ้อยก็ได้ หากมีหนอนจะไม่ทำให้มีหนอนขึ้น ผลผลิตก็จะเสียหายอย่างมาก



แนะนำให้ใช้ **คัพเวอร์กรีน 5 ซีซี + ฟิฟเปอร์ 30 ซีซี** หรือ **แมมมอท 50 ซีซี** หรือ **คอลลิง 20 ซีซี** ต่อน้ำ 20 ลิตร



และควรเสริมด้วย **ชีวี 30 ซีซี + ยูนิแพลนท์เหี่ยว 30 กรัม** **นีโอ-ซิงค์พลัส 30 ซีซี** ต่อน้ำ 20 ลิตร อ้อยแตกกอเพิ่มขึ้น ต้นเขียว แข็งแรง ทนสภาพอากาศ และผลผลิตเพิ่ม



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



www.Unilife.co.th



Unilife.co.th



UnilifeTvOnline



Unilife.co.th



UnilifeOnline



ID@unilife



สอบถามเพิ่มเติม
02 399 5555



สมาชิกรายชื่อการค้าขายตรงไทย
THAI DIRECT SELLING
ASSOCIATION

มูมหมอปืซ

ยูนิไลฟ์... ตอบทุกปัญหาของเกษตรกร



มันสำปะหลัง

คำถาม ปลุกมันสำปะหลัง มาได้สักพักปรากฏว่าใบมันสำปะหลัง มีสีเหลืองกร้านแห้งกรอบทั้งแปลงเลย อยากทราบว่ามียุทธวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้าง?

คำตอบ จากภาพที่เกษตรกรส่งมา ถ้าหากปลุกมันสำปะหลังในฤดูแล้ง พบว่า ใบมันสำปะหลังเริ่มมีใบจุดเล็กๆ ที่ใบ ต่อมาใบเริ่มเหลืองซีด ให้ตรวจดูที่ใบนั้น พลิกดูที่ใต้ใบ จะพบแมลงตัวเล็กๆ สีแดงจำนวนมาก มีลักษณะคล้ายตัวแมงมุมตัวเล็ก มีเส้นใยสองแฉกจะเคลื่อนไหวไปมา เรียกว่า “ไรแดง”



แนวทางในการป้องกันกำจัดไรแดง ควรพ่นป้องกันด้วย **ไพริดาเบน 100 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร** แต่หากมีการระบาดพบจนใบเหลืองแห้งกรอบ ควรพ่นด้วย **ไพริดาเบน 100 กรัม + ไมท์เทรด 300 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร**

ไพริดาเบน จะคุมไข่ไม่ให้ฟักเป็นตัว และกำจัดไรตัวอ่อนได้ แต่หากไร ระยะ 3-4 แล้วจะไม่สามารถกำจัดได้ ควรใช้ **ไมท์เทรด** กำจัดทำให้สามารถควบคุมการระบาดของไรได้ยาวนานกว่า



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



www.Unilife.co.th



Unilife.co.th



UnilifeTvOnline



Unilife.co.th



UnilifeOnline



ID@unilife



สอบถามเพิ่มเติม
02 399 5555



สมาชิกสมาคมการขายตรงไทย
THAI DIRECT SELLING
ASSOCIATION

มุมมองอาชีพ

ยูนิไลฟ์... ตอบทุกปัญหาของเกษตรกร



อ้อย

คำถาม

อ้อยเหี่ยวมาก เพราะอากาศร้อนมาก อยากทราบว่า จะมีแนวทางใดในการปลูกอ้อยทนแล้งบ้างไหม ?

คำตอบ

แนะนำให้ฉีดพ่นสารทางใบช่วย เพราะการฉีดพ่นทางใบจะทำให้อ้อยได้รับธาตุอาหารเร็วทันต่อความเครียดที่เกิดจากอากาศร้อน และอีกอย่างถ้าดินแห้งอ้อยจะไม่สามารถดูดธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินมาใช้ได้เลย

แนะนำพ่นทางใบ ใช้ **คัพเวอร์กรีน 5 ซีซี + ซีวีว 30 ซีซี + นิโอ-ซิงค์พลัส 30 ซีซี + ยูนิแพลนท์เขียว 30 กรัม** ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วัน **ต่อครั้ง** ตามระยะเวลา จะทำให้อ้อยไม่เหี่ยว ใบดูสด ใบไม่ตกต่างๆ ที่ร้อนและแล้งมาก หลังจากฝนตกอ้อยก็จะแตกกอ แตกหน่อได้เร็วกว่าการไม่ฉีดพ่น



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



www.Unilife.co.th



Unilife.co.th



UnilifeTvOnline



Unilife.co.th



UnilifeOnline



ID@unilife



สอบถามเพิ่มเติม
02 399 5555



สมาชิกรายชื่อการค้าขายตรงไทย
THAI DIRECT SELLING
ASSOCIATION

มูมหมอปืซ

ยูนิไลฟ์... ตอบทุกปัญหาของเกษตรกร



คำถาม การใส่ปุ๋ยในไร่อ้อย เพื่อเพิ่มผลผลิตมีวิธีการอย่างไรบ้าง และส่งผลอย่างไรกับสิ่งแวดล้อมบ้าง ?

คำตอบ ในการเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย จำเป็นต้องดูพื้นที่เลือกพันธุ์ให้ถูก เช่น อากาศร้อน ต้องเลือกสายพันธุ์ ขอนแก่น 3 ในเรื่องของการใส่ปุ๋ย ต้องใส่ปุ๋ยให้ถูกอัตรา และตรงเวลาที่อ้อยต้องการ

การใส่ปุ๋ยรองพื้น ช่วยให้อ้อยแตกกอ ใช้ **ปุ๋ยยูโอนิกซ์ 30-9-6 อัตรา 25 กก./ไร่**



ระยะอ้อยแตกกอ ใส่ **ปุ๋ยยูโอนิกซ์ 18-18-18** หรือ **ปุ๋ยยูโอนิกซ์ 30-9-6 อัตรา 25 กก./ไร่** จะพัฒนาเรื่องของจำนวนต้นขยายขนาดลำและทำให้เกิดการย่างปล้องอ้อย จำนวนลำเยอะ ลำขึ้นมาสวย



อ้อยอายุประมาณ 6-7 เดือน ใช้ **ปุ๋ยยูโอนิกซ์ 9-9-29** เพื่อเพิ่มความหวานจะต้องได้ 13 CCS ขึ้นไป ทำให้ได้ราคาสูงขึ้น จำนวนผลผลิตของยูนิไลฟ์ 15-20 ต้น



ที่สำคัญ การใช้ **ปุ๋ยยูโอนิกซ์** ส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อม คือ ดินในแปลงอ้อยจะโปร่งร่วนซุยมากขึ้น รากของอ้อยเกิดมากขึ้น โครงสร้างดินดีขึ้น บางพื้นที่เราสังเกตเห็นว่าหลังจากใช้ปุ๋ยยูโอนิกซ์ไปแล้ว สีดินดำขึ้น ไล่เดือนมากขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าสภาพของพื้นดินดีขึ้น อินทรีย์วัตถุในดินเพิ่มมากขึ้น



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



www.Unilife.co.th



Unilife.co.th



UnilifeTvOnline



Unilife.co.th



UnilifeOnline



ID@unilife



สอบถามเพิ่มเติม
02 399 5555



สมาชิกสมาคมการค้าขายตรงไทย
THAI DIRECT SELLING
ASSOCIATION



มูมหมอฟีช

ยูนิไลฟ์... ตอบทุกปัญหาของเกษตรกร



มันสำปะหลัง

คำถาม เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง พบปัญหาใบต่างในมันสำปะหลัง มีแนวทางในการป้องกันกำจัดอย่างไร ?

คำตอบ โรคใบต่าง ที่เกิดจากเชื้อไวรัส จะมีแมลงพาหะเป็นตัวแพร่เชื้อ ได้แก่ **แมลงหวี่ขาว** และ **เพลี้ยแป้ง** มันสำปะหลังที่เป็นโรคนี้อักจะไม่เจริญเติบโต



หัวมันสำปะหลัง ไม่มีคุณภาพ ในบางพื้นที่ผลผลิตเสียหาย 80-100% และหากเกิดโรคไวรัสใบต่างแล้ว ห้ามนำต้นไปใช้เป็นตัวพันธุ์เด็ดขาด เพราะจะทำให้เป็นการแพร่กระจายให้โรคระบาดมากยิ่งขึ้น



เพลี้ยแป้ง

แมลงหวี่ขาว

แนวทางในการป้องกันกำจัด

- เลือกใช้ต้นพันธุ์ที่มั่นใจได้ว่ามาจากแปลงที่ไม่มีภาระระบาดของโรคไวรัสใบต่าง
- ป้องกันกำจัดแมลงพาหะที่ติดมากับต้นพันธุ์ ควรแช่ต้นพันธุ์ด้วย **ซีวีวี 30 ซีซี + เท็นสตาร์ 10 ซีซี**

ต่อน้ำ 20 ลิตร ซีวีวี จะทำให้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเจริญเติบโต อย่างมีคุณภาพ **เท็นสตาร์** กำจัด เพลี้ยแป้ง ที่ติดอยู่ตามซอกตาทำให้เพลี้ยแป้งตายและก็ไม่ระบาด



- พบการระบาดของแมลงพาหะ ใช้ **อะวอร์ด40SC 15 ซีซี + (ไอมีต้า 2 กรัม หรือ สตรัค 10 กรัม หรือ เท็นสตาร์ 15 ซีซี)** ต่อน้ำ 20 ลิตร



15 ซีซี.

2 กรัม

10 กรัม

15 ซีซี.

ต่อน้ำ 20 ลิตร



- หากพบใบต่างกระจายทั่วแปลงเกษตรกรรู้สึกว่าจะเสียหายมันสำปะหลัง แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของความรุนแรงมากต้องทำลายและถอนทิ้งอย่างเดียว เพื่อไม่ให้เกิดระบาดไปแปลงอื่น

ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร



สอบถามเพิ่มเติม 02 399 5555

